




SH-1130-B-OFT



Sillón de oftalmología hidráulico con regulación de altura motorizada. Incluye apoyabrazos abatible 90° (metálicos) y cabezal ergonómico para oftalmología. Posición de Trendelenburg compensado.

Características generales	
Tipo de cabezal	Cabezal ergonómico para oftalmología regulable en altura e inclinación
Tipo de respaldo	Elevable/reclinable
Brazos	Apoyabrazos abatible 90°, 180° en horizontal (metálicos y tapizados)
Piernas	Piecera elevable/reclinable
Posiciones especiales	Trendelenburg compensado
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	1 columna
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Hidráulico
Número de motores	1
Funcionalidades mediante palanca	Piecera
Funcionalidades motorizadas	Altura
Funcionalidades mediante pistón de gas	Respaldo
Tipo de altura	Regulable

Hydraulic ophthalmology couch with motorised height regulation. It includes metallic 90° fold-down armrests and an ergonomic headrest. Compensated Trendelenburg position.

General features	
Type of headrest	Ophthalmology ergonomic headrest with height and tilt regulation
Type of backrest	Adjustable
Armrests	90° fold-down armrest (metallic et upholstered)
Leg section	Adjustable footrest
Special positions	Compensated Trendelenburg
Rules and security	The engines meet the European safety regulation CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	1 column
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Hydraulic
Quantity of motors	1
Functionalities by lever system	Footrest
Motorised functionalities	Height
Functionalities by a gas strut	Backrest
Type of height	Adjustable









Fauteuil hydraulique d'ophtalmologie avec réglage de la hauteur motorisé. Accoudoirs métalliques escamotables 90° et tête ergonomique. Position de Trendelenburg compensé.

Caracteristiques generales	
Type de tête	Tête ergonomique pour ophtalmologie avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison
Type de dossier	Réglable
Accoudoirs	Accoudoirs escamotables à 90° (métalliques et tapissés)
Jambes	Repose-pieds réglable
Positions spéciales	Trendelenburg compensé
Normes et sécurité	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes Produit CE. Fabriqué en Espagne



Structure et châssis	
Type de structure	1 colonne
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc

Fonctionnalités	
Type de moteur	Hydraulique
Nombre de moteurs	1
Fonctionnalités par système de leviers	Repose-pieds
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Fonctionnalités par un vérin à gaz	Dossier
Type de hauteur	Réglable


Espuma

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Color estructura

ECB
BlancaECG
Gris plateadoECA
AntracitaECN
Negra

Reposabrazos

AA180
Apoyabrazos abatibles 90°
(metálicos tapizados)BAT
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)REX
Reposabrazos extracción
(tapizado acanalado)REXROT
Reposabrazos extracción con
rotula (tapizado acanalado)RAA
Reposabrazos regulable en
altura y apertura (tapizado)


Reposapiés

ESTR
EstríberasPG
Juego perneras ginecológicasPGR
Juego perneras ginecológicas
con rótula


Ruedas

SRE
Sistema de ruedas
escamoteables

Accesorios

PEX
Piecera extraíblePTS
Portarrollos sillonesPGOT
Palo de goteroSB
Soportes genéricos (2 u.)


Foam



Structure colour




Armrests



Footrest











Wheels





Accessories






Mousse

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm mémoire de forme

Couleur de la structure

ECB
BlancheECG
GriseECA
AnthraciteECN
Noir

Accoudoirs

AA180
Accoudoirs escamotables 90°
(métalliques et tapissés)BAT
Bras de soutien pour le
thérapeute (2 unités)REX
Accoudoirs pour l'extraction de
sang (tapisserie ondulé)REXROT
Accoudoirs articulés pour
l'extraction de sang (tapisserie
ondulé)RAA
Accoudoir réglable en hauteur et
en ouverture


Repose-pieds

ESTR
ÉtriersPG
Jeu de repose-jambes
gynécologiquesPGR
Jeu de repose-jambes
gynécologiques et articulés

Roulettes

SRE
Système de roulettes
escamotables

Accessoires

PEX
Repose-pieds amoviblePTS
Porte-rouleaux pour fauteuilsPGOT
Tige à perfusionSB
Étaux (2 u.)