



SH-1130-G



Sillón de reconocimiento ginecológico hidráulico con regulación de altura motorizada. Incluye perneras ginecológicas, bandeja extraíble de acero inoxidable y cojín cervical ergonómico. Posición de Trendelenburg compensado.

Hydraulic gynaecological couch with motorised height regulation. It includes gynaecological leg supports, a detachable stainless steel tray and an ergonomic cervical cushion. Compensated Trendelenburg position.

Fauteuil de gynécologie hydraulique avec réglage de la hauteur motorisé. Jambières gynécologiques, plateau en acier inoxydable amovible et coussin cervical ergonomique compris. Position de Trendelenburg compensé.

Características generales	
Tipo de respaldo	Elevable/reclinable
Reposapiés	Perneras ginecológicas regulables y giratorias
Piernas	Piecera elevable/reclinable
Otros extras incluidos	Bandeja de acero inoxidable extraíble bajo el asiento
	Cojín ergonómico para respaldo de sillones
	Hueco ginecológico
Posiciones especiales	Trendelenburg compensado
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	1 columna
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Hidráulico
Número de motores	1
Funcionalidades mediante palanca	Piecera
Funcionalidades motorizadas	Altura
Funcionalidades mediante pistón de gas	Respaldo
Tipo de altura	Regulable

General features	
Type of backrest	Adjustable
Footrest	Adjustable and rotating gynaecology leg supports
Leg section	Adjustable footrest
Other extra options included	Detachable stainless steel tray beneath frame
	Ergonomic cushion for the backrest
	Gynaecology hole
Special positions	Compensated Trendelenburg
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain


Frame and chassis	
Type of frame	1 column
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Hydraulic
Quantity of motors	1
Functionalities by lever system	Footrest
Motorised functionalities	Height
Functionalities by a gas strut	Backrest
Type of height	Adjustable








Caracteristiques generales	
Type de dossier	Réglable
Repose-pieds	Jambières gynécologiques réglables et rotatives
Jambes	Repose-pieds réglable
Extras supplémentaires compris	Plateau en acier inoxydable amovible sous le siège
	Coussin ergonomique pour le dossier
	Cavité gynécologique
Positions spéciales	Trendelenburg compensé
Normes et sécurité	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne

Structure et châssis	
Type de structure	1 colonne
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc

Fonctionnalités	
Type de moteur	Hydraulique
Nombre de moteurs	1
Fonctionnalités par système de leviers	Repose-pieds
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Fonctionnalités par un vérin à gaz	Dossier
Type de hauteur	Réglable






Espuma

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm visco

Color estructura

ECB
BlancaECG
Gris plateadoECA
AntracitaECN
Negra

Reposabrazos

AA180
Apoyabrazos abatibles 90°
(metálicos tapizados)BAT
Brazos apoyo al terapeuta (2
unidades)REX
Reposabrazos extracción
(tapizado acanalado)REXROT
Reposabrazos extracción con
rotula (tapizado acanalado)RAA
Reposabrazos regulable en
altura y apertura (tapizado)

Reposapiés

ESTR
EstriberasPG
Juego perneras ginecológicasPGR
Juego perneras ginecológicas
con rotula

Ruedas

SRE
Sistema de ruedas
escamoteables

Accesorios

PEX
Piecera extraíblePTS
Portarrollos sillonesPGOT
Palo de goteroSB0
Soporte en la estructuraSB
Soportes genéricos (2 u.)SP
Soporte colposcópico



AF
Agujero facial



TF-01
Tapón facial



RSA
Respaldo sin agujero facial



TG-01
Cojín ginecología (cubrebandeja)



CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)